



Uklasset



Brand

PROdoor tilbyder indvendige stålporte,
-klassificeret og afprøvet iht. gældende EU
normer og standarder.

PROdoors stålporte er brandklassificeret:

EI₂30, EI₂60 og EI₂120

Lydklasser:


30dB og 35dB

Alle stålporte fra PROdoor specialdesignes til den konkrete opgave.

Med udgangspunkt i generel stålport-type specialdesigner PROdoor i tæt samarbejde med producenten, stålportene til de enkelte projekter, og sikrer således at stålporte fra PROdoor altid har den optimale løsning i forhold til projektet.

Kontakt PROdoor for at høre nærmere, eller få et tilbud på et konkret projekt.

1FL. STÅLSKYDEPORT:




Brand klassifikation:
EI₂30 / EI₂60 / EI₂120

Max. størrelse:
16000 x 6000 mm

1. Kontravægt.
2. Montagevinkler.
3. Køreskinnehjul.
4. Køreskinne.
5. Magnethold.
6. Portblad.
7. Anslag.
8. Bundstyr.
9. Skålgreb.
10. Evt. gennemgangsdør.

2FL. STÅLSKYDEPORT:




Brand klassifikation:
EI₂30 / EI₂60 / EI₂120

Max. størrelse:
16000 x 6000 mm

1. Kontravægt.
2. Montagevinkler.
3. Køreskinnehjul.
4. Køreskinne.
5. Magnethold.
6. Portblad.
7. Anslag.
8. Bundstyr.
9. Skålgreb.
10. Kontravægt afskærmning
11. Evt. gennemgangsdør.

STÅLHEJSEPORT:




Brand klassifikation:
EI₂30 / EI₂60 / EI₂120

Max. størrelse:
6000 x 6000 mm

1. Portblad.
2. Køreskinne afdækning.
3. Køreskinne.
4. Motor.
5. Tætningsliste.
6. Bundstyr.

2FL.STÅL-LEDHEJSEPORT:



Brand klassifikation:
EI₂30 / EI₂60 / EI₂120

Max. størrelse:
6000 x 6000 mm

1. Portblad.
2. Køreskinne afdækning.
3. Køreskinne.
4. Motor.
5. Tætningsliste.

GALLERI

